

IDEXX REFERENCE LABORATORIES

Un bénéfice pour les animaux, pas les parasites.

Aider les propriétaires d'animaux à
comprendre les dangers des parasites
intestinaux et les avantages d'un
dépistage régulier.

IDEXX

CRÉONS DE LA CLARTÉ

+ + + + +

Tout le monde souhaite avoir des animaux en bonne santé.

Les animaux de compagnie sont souvent considérés comme des membres de la famille. Les propriétaires veulent qu'ils soient en bonne santé et sont prêts à faire des efforts supplémentaires pour s'assurer qu'ils reçoivent les meilleurs soins. Procéder à un dépistage régulier des selles devient une évidence lorsque les propriétaires prennent conscience que cela contribue grandement à la santé de leur animal.

Cet e-book vous fournit, à vous et à votre équipe, les informations dont vous avez besoin pour aider les propriétaires d'animaux à comprendre les avantages des analyses de selles régulières dans le cadre des visites de routine.





Recommandez un traitement vermifuge à large spectre tout au long de l'année.

Il est également important de tester les chats et les chiens adultes parallèlement aux traitements antiparasitaires, afin de contrôler l'efficacité des traitements utilisés, de vérifier qu'ils sont utilisés correctement et à une fréquence appropriée, et de les adapter au besoin. La détection des nématodes intestinaux en routine est intéressante à la fois pour renforcer les bonnes pratiques chez les propriétaires d'animaux de compagnie en identifiant la nature des parasites présents dans une zone locale, et pour la surveillance visant à détecter précocement une résistance aux vermifuges.

Les parasites sont partout. Pourquoi les propriétaires ne le savent pas ?

La plupart des propriétaires d'animaux n'accordent pas beaucoup d'importance aux parasites. Ils ne savent tout simplement pas à quel point ces parasites sont répandus et qu'ils peuvent affecter la santé de leurs animaux de compagnie et même celle des membres de leur famille.

Le dépistage systématique des parasites intestinaux est bénéfique, à la fois pour renforcer les bonnes pratiques chez les propriétaires d'animaux et pour identifier les parasites présents dans votre région.



Découvrez le risque d'infestation
parasitaire pour votre pays

escap.org




[Lire l'étude](#)

Les parasites sont partout.

L'étude DOGWALKS menée dans les pays d'Europe de l'Ouest souligne la nécessité de tester et traiter tous les chiens, même en bonne santé.²

- + Environ 2470 échantillons d'excréments frais de chien ont été collectés.
- + 164 parcs dans 33 villes de 12 pays européens ont été pris en compte.
- + Un test antigénique Fecal Dx, une recherche antigénique de *Giardia* et une flottation avec centrifugation ont été effectués.



des parcs étaient positifs pour un parasite intestinal.



Entre 18 % et 37 % des parcs étaient positifs pour l'infestation par des ankylostomes (37,2 %), ascaris (28,7 %) ou trichures (17,7 %).



1 chien sur 4 était positif pour l'infestation par des parasites intestinaux.

Recrutez des propriétaires et votre équipe pour mener la lutte contre les parasites.

En informant votre équipe et les propriétaires d'animaux des avantages d'un dépistage fécal régulier, tout le monde en profite. En particulier les animaux de compagnie.

+ Partager les données médicales.

Certains clients peuvent questionner l'utilité ou la nécessité des dépistages réguliers. Fournir une explication claire avec des données scientifiques à l'appui permet de sensibiliser les propriétaires aux bénéfices pour la santé de leur animal.

+ Expliquer l'intérêt pour vos clients.

Une détection précoce signifie un traitement précoce et une meilleure prise en charge du patient. La plupart des propriétaires d'animaux comprendront l'intérêt de cette démarche, et se sentiront ainsi confortés dans leur décision.

+ L'intérêt pour la clinique.

La mise à jour de vos protocoles de soins préventifs peut être bénéfique pour l'ensemble de votre clinique en augmentant le revenu par visite sans augmenter les coûts fixes.





Encouragez vos clients à adopter les recommandations de l'ESCCAP

Plutôt que des traitements répétés, des examens fécaux peuvent être réalisés à des intervalles appropriés, suivis d'un traitement vermifuge en cas de résultats positifs. Cette approche est notamment recommandée dans les pays où la législation contrôle la délivrance des vermifuges.¹

L'examen coprologique régulier des excréments, au moins 1–2 fois par an pour le groupe A et 4 fois par an pour le groupe B conformément aux recommandations de l'ESCCAP, constitue une bonne alternative aux conseils de vermifugation standards. Selon les cas de figure, la santé et le style de vie du chien peuvent justifier des tests plus fréquents. Expliquez à vos clients que le simple fait d'être à l'extérieur expose le chien à un risque. Certains parasites peuvent s'enfouir à des degrés de profondeur différents de la peau et des pattes du chien. Les chiens peuvent également avaler des parasites lorsqu'ils font leur toilette, pendant l'allaitement ou en mangeant de la terre ou des excréments contaminés. Les clients doivent également savoir que certains parasites sont transmissibles à l'homme par le biais de leurs animaux de compagnie.³

Des conseils pour aider vos clients et leurs animaux à se protéger.

Des conseils utiles que vous pouvez partager avec les propriétaires pour les aider à minimiser leur exposition aux parasites :



Ramassez et éliminez régulièrement les selles de votre animal.



Rappelez aux enfants de ne pas mettre de la terre ou des mains sales dans leur bouche.



Lavez-vous les mains après avoir été exposé à l'urine ou aux selles de votre animal, de la terre (jardinage) et des bacs à sable.



Utilisez les médicaments antiparasitaires prescrits selon les instructions de votre vétérinaire.



Couvrez les bacs à sable et les aires de jeu pour éviter que les animaux sauvages et les animaux errants ne les contaminent.





Faites tester votre animal au moins une fois par an ou selon les recommandations de votre vétérinaire.


Maintenir une bonne communication.

Une discussion en face à face avec les clients est la meilleure façon de les sensibiliser aux dangers des parasites ainsi qu'aux avantages d'une analyse régulière des selles. Mais renforcer ce message en dehors de votre clinique peut s'avérer très utile.

- + L'une des caractéristiques de [VetConnect* PLUS](#) est le résumé personnalisé et adapté au client que vous pouvez envoyer directement depuis l'application. Vous pouvez ainsi facilement inclure des rappels ou des messages sur l'importance de l'analyse des selles.*
- + Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de partager des informations avec un public beaucoup plus large. Vous pouvez notamment partager du contenu qui traite de la prévalence des parasites, souligne les risques pour l'homme et donne des conseils pour minimiser ces risques. [Jetez un coup d'œil à quelques exemples de publications](#) et découvrez comment les réseaux sociaux peuvent vous être utiles.

*VetConnect Plus n'est pas encore disponible en Suisse pour les résultats de laboratoire





Une aide précieuse pour les animaux et leurs familles.

Le test antigénique Fecal Dx* est une méthode diagnostique plus avancée que la coproscopie par flottation. Il permet de détecter les parasites avant la présence d'œufs ou d'oocystes, ce qui permet d'améliorer considérablement la précision des résultats.⁴⁻⁶

Pourquoi le test antigénique Fecal Dx est supérieur aux autres méthodes d'analyse

- + Le test antigénique Fecal Dx détecte les parasites les plus courants et les plus importants sur le plan clinique chez les chats et les chiens, notamment *Cystoisospora*.⁷
- + Il détecte jusqu'à 5 fois plus d'infections que la flottation seule.⁴⁻⁶

Détecte plus d'infections plus tôt.

Une détection précoce peut permettre un traitement plus rapide et ainsi réduire la contamination de l'environnement.



Évite les faux négatifs.

Lors d'une infestation par des parasites du même sexe, les œufs ne sont pas produits ; les résultats de la flottation seront donc faussement négatifs. Le test antigénique Fecal Dx peut détecter ces infestations en détectant des protéines spécifiques qui sont libérées par les parasites mâles et femelles.

La flottation est noyée.

Avec le test antigénique Fecal Dx*, les œufs et les oocystes ne sont plus nécessaires. Il détecte les parasites les plus courants chez les chiens et les chats. Ankylostomes, ascaris, trichures, *Dipylidium* et maintenant *Cystoisospora*. Une meilleure détection et jusqu'à 5X plus de parasites détectés que la flottation seule.⁴⁻⁶

Une détection des parasites encore meilleure.



En savoir plus sur l'inclusion du test antigénique Fecal Dx* dans le cadre des dépistages réguliers.

En savoir plus



Références

1. ESCCAP Guideline 01 Sixth Edition – May 2021: Worm Control in Dogs and Cats. European Scientific Counsel Companion Animal Parasites; 2021. Accessed April 23, 2024. www.esccap.org/uploads/docs/oc1bt50t_0778_ESCCAP_GL1_v15_1p.pdf
2. Drake J, Sweet S, Baxendale K, et al. Detection of *Giardia* and helminths in Western Europe at local K9 (canine) sites (DOGWALKS Study). *Parasit Vectors*. 2022;15(1):311. doi:10.1186/s13071-022-05440-2.
3. ESCCAP Modular Guide Series 01 Third Edition: Worm Control in Dogs and Cats [adapted from ESCCAP Guideline 01 Sixth Edition – May 2021: Worm Control in Dogs and Cats]. European Scientific Counsel Companion Animal Parasites; 2021. Accessed April 23, 2024. www.esccap.org/uploads/docs/uoayqf2a_0461_ESCCAP_MG1__English_20210518.pdf
4. Elsemore D, Bezold T, Geng J, Hanna R, Tyrrell P, Beall M. Immunoassay for detection of *Dipylidium caninum* coproantigen in dogs and cats. *J Vet Diagn Invest*. 2023;35(6): 671–678. doi:10.1177/10406387231189193.
5. Elsemore DA, Geng J, Flynn L, Cruthers L, Lucio-Forster A, Bowman DD. Enzyme-linked immunosorbent assay for coproantigen detection of *Trichuris vulpis* in dogs. *J Vet Diagn Invest*. 2014;26(3):404–411.
6. Elsemore DA, Geng J, Cote J, Hanna R, Lucio-Forster A, Bowman DD. Enzyme-linked immunosorbent assays for coproantigen detection of *Ancylostoma caninum* and *Toxocara canis* in dogs and *Toxocara cati* in cats. *J Vet Diagn Invest*. 2017;29(5): 645–653. doi:10.1177/1040638717706098.
7. Sweet S, Hegarty E, McCrann DJ, Coyne M, Kincaid D, Szlosek D. A 3-year retrospective analysis of canine intestinal parasites: faecal testing positivity by age, U.S. geographical region and reason for veterinary visit. *Parasit Vectors*. 2021;14(1):173. doi:10.1186/s13071-021-04678-6.

